

Seria **DJ** nr **00071**

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ

CERTIFICAT CONSTATATOR NR. **71**

emis în temeiul art. 13 lit. c) din lege și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii nr. 108/1999, republicată, eliberat în baza declarației pe propria răspundere, înregistrată sub nr. 71 din 20.08.2007

Persoana juridică: SPITALUL FILIȘANILOR

cu sediul: în localitatea **Filiași, B^{-dul} Racoteanu, nr.216**, bloc ...-, scara ...-, etaj ...-, ap. ...-, județ **Dolj**

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere conform căreia societatea îndeplinește condițiile de funcționare specifice securității și sănătății în muncă pentru activitatea/activitățile declarate:

Nr. crt.	Denumirea v activității	Cod CAEN	Adresa la care se desfășoară activitatea
1.	Activități de asistență spitalicească și sanatorială	8511	Filiași, B ^{-dul} Racoteanu, nr.216
	-	-	-
	-	- *	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Data eliberării: **â**
ziua 22 luna 08 anul **2007**



ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR

București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301

CIF RO 4311980



CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 528

Asociația de Acreditare din România - RENAR, fiind recunoscută ca Organism Național de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că:

SPITALUL FILISANILOR

Filiasi, B-dul Racoteanu nr. 216, județul Dolj

prin

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

satisface cerințele **SR EN ISO 15189:2007** și este competent să efectueze activități de **ANALIZE MEDICALE**, așa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare.

Această acreditare este menținută cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociația de Acreditare din România - RENAR.

Prezentul certificat este însoțit de Anexa nr. 1 (2 pagini), parte integrantă a acestuia. Pentru verificarea validității certificatului de acreditare inclusiv a Anexei, se consultă **website-ul RENAR**, www.renar.ro.

Data acreditării inițiale: 31.05.2010

Data actualizării: **30.01.2012**

Data expirării acreditării: 30.05.2014

DIRECTOR GENERAL

Cristian Dorin NICHITA

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ACREDITARE

prof. univ. dr. ing. Ioan POPESCU



Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă.



043

Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizației

SPITALUL FILIȘANILOR


Str. Racoteanu, Nr. 216, 205300 Filași, Jud. Dolj, România

pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității în
conformitate cu cerințele

ISO9001:2008

Domeniul de activitate acoperit de acest certificate este

**Laboratorul de radiologie și imagistică medicală -
ecografie abdominală și pelviană (generală), radiografii**

Numărul certificatului: 40154/A/0001/UK/Ro Data eliberării 08 mai 2010
(Original):
Date emiterii: 08 mai 2010 Nr. ediție: 1
Data expirării: 07 mai 2013 Eliberat de: 

Data limită a primului audit anual de supraveghere: 07 mai 2011

Data limită pentru al doilea audit anual de supraveghere: 07 mai 2012

 In numele Directorului de Certificare

 In numele Directorului de Certificare



Anexă la Certificat

SPITALUL FILIȘANILOR/40154/ISO 9001:2008

Tipurile investigațiilor de radiologie și imagistică medicală cuprinse în domeniul de certificare

- Ex. radiologie cranian standard I incidență
- Ex. radiologie cranian în proiecție specială
- Ex. radiologie părți schelet în 2 planuri
- Ex. radiologic bazin
- Radiografie de membre
- Ex. radiologic centură scapulară
- Ex. radiologic părți coloană dorsală
- Ex. radiologie părți coloană lombară
- Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală
- Ex. radiologic coloana cervicală I incidență
- Ex. radiologic torace ansamblu
- Ex. radiologic torace osos (sau părți) în mai multe planuri / Ex. radiologic torace și organe toracice
- Ex. radiologie vizualizare generală a abdomenului nativ
- Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanță de contrast
- Ecografie generală (abdomen + pelvis)
- Ecografie abdomen
- Ecografie pelvis
- Ecografie de organ/articulații/părți moi
- Senologie imagistică-ecografie

Data emiterii:

08 Mai 2010



2009

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

certificate of participation

NR. 407/01.12.2009

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMA CA LABORATORUL
we here by declare that the laboratory

FILIASI - SPITALUL ORĂȘENESC

A PARTICIPAT IN ANUL 2009 LA
has participated in 2009 at

SCHEME PENTRU TESTAREA COMPETENTEI LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE

EQAS - external quality assesment schemes
ORGANIZATE DE LABQUALITY-FINLANDA
organized by Labquality-Finland

PROGRAM	MONTHS (Lunile de participare, anul 2009)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Citologie ginecologica, cod 6700			X			X			X		X	

Manager Labquality: Mauri Keinänen

DISTRIBUTOR OFICIAL PENTRU ROMÂNIA: TODY LABORATORIES - www.tody.ro
official distributor for România: TODY LABORATORIES - www.tody.ro





MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO 9001 17021 2007
CERTIFICAT DE ACREDITARE
m SM 082/2010

CERTIFICAT CERTIFICATE

MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME
Certifică în urma auditului efectuat că:

SPITALUL FILIȘANILOR

Sediu social: Filiași, b-dul Racoteanu, nr. 216, jud. Dolj
Punct de lucru (ambulatoriu): Filiași, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, jud. Dolj

a implementat și menține un
has implemented and maintains a

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU Environmental Management System

care îndeplinește cerințele standardului:
that fulfils standard requirements for:

SR EN ISO 14001:2005

pentru următoarele domenii de activitate:
for the following activities:

Activități de asistență spitalicească

Hospital care activities

Numărul certificatului: 192M
Certificate number:
Data emiterii: 10.12.2011
Issued date:

Certificare inițială: 10.12.2011
Original Approval:
Reînnoire certificare:
Certification Renewal:
Data expirării: 10.12.2014
Certification Expiry:



Prof. univ. dr. ing. **Mangra Mihail**
PREȘEDINTE
PRESIDENT



VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC. 2012

VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC. 2013

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată
de vizarea anuală și de reevaluarea completă a
sistemului de management cu o
periodicitate de 3 ani
MRC-OCS, str. C.D. Fortunescu, nr. 18,
Craiova, România



MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME



CERTIFICAT CERTIFICATE

MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME

Certifică în urma auditului efectuat că:

SPITALUL FILIȘANILOR

Sediu social: Filiași, b-dul Racoteanu, nr. 216, jud. Dolj
Punct de lucru (ambulatoriu): Filiași, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, jud. Dolj

a implementat și menține un
has implemented and maintains a

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII Quality Management System

care îndeplinește cerințele standardului:
that fulfils standard requirements for:

SR EN ISO 9001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
for the following activities:

Activități de asistență spitalicească

Hospital care activities

Numărul certificatului: 371C
Certificate number:
Date emiterii: 10.12.2011
Issued date:

Certificare inițială: 10.12.2011
Original Approval:
Reînnoire certificare:
Certification Renewal:
Data expirării: 10.12.2014
Certification Expiry:



Prof. univ. dr. ing. **Mangra Mihail**
PREȘEDINTE
PRESIDENT



VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC. 2012

VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC. 2013

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată
de vizarea anuală și de reevaluarea completă a
sistemului de management cu o
periodicitate de 3 ani
MRC-OCS, str. C.D. Fortunesco, nr. 18,
Craiova, România



OHSAS 18001

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR ENISO/CEI 17021:2007
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. SM 082/2010

CERTIFICAT CERTIFICATE

MRC-OCS, ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME

Certifică în urma auditului efectuat că:

SPITALUL FILIȘANILOR

Sediu social: Filiași, b-dul Racoțeanu, nr. 216, jud. Dolj

Punct de lucru (ambulatoriu): Filiași, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, jud. Dolj

a implementat și menține un
has implemented and maintains a

SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE

Occupational Health and Safety Management System

care îndeplinește cerințele standardului:
that fulfils standard requirements for:

SR OHSAS 18001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
for the following activities:

Activități de asistență spitalicească

Hospital care activities

Numărul certificatului: 166HS

Certificate number:

Data emiterii: 10.12.2011

Issued date:

Certificare inițială: 10.12.2011

Original Approval:

Reînnoire certificare:

Certification Renewal:

Data expirării: 10.12.2014

Certification Expiry:



Prof.univ.dr.ing. Mangra Mihail

PRESEDINTE
PRESIDENT



VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC. 2012

VALABIL
PÂNĂ ÎN
DEC 2013

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată
de vizarea anuală și de reevaluarea completă a
sistemului de management cu o
periodicitate de 3 ani
MRC-OCS, str. C.D.Fortunescu, nr 18.
Craiova, România



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5, CP 42-4

Telefon (021) 316 34 76

Fax (021) 316 14 36

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. AE125/2008**

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 6765/45481 din 27.08.2008 și a completărilor ulterioare înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 8297/47055 din 31.10.2008,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

SPITALUL FILIȘANILOR

din loc. Filiși, b-dul Racoteanu, nr. 216, jud. Dolj, telefon (0251) 44 1234,
persoană juridică conform Ordinului M.S.P. nr. 1244/12.10.2006 și Legii nr. 95/2006,

să
UTILIZEZE

instalații radiologice, în cadrul:

Laboratorului de Roentgendiagnostic - Dispensar TBC

situat în: loc. Filiși, b-dul Racoteanu, nr. 216, jud. Dolj

În conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 01 și nr. 02, care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 07.11.2008

Expiră la data de: 06.11.2013



ANEXA Nr. 01
la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. AE 125/2008
privind utilizarea instalațiilor radiologice

I. LIMITE:

- Instalație fixă pentru roentgendiagnostic, tip **DIAGNOMAX M-125**,
- seria 1631-53-72/1966/1972,

Componenta instalației:

- pupitru de comandă tip DIAGNOMAX M-125, seria 1631-53-72;
- generator de înaltă tensiune tip 71-005, seria 1533-13-72;

Postul de grafie :

- cupoli tip DR 152, seria 4588924/66;
- tub radiogen tip DR 126/2/30 6, seria 54805;
- masă orizontală tip MEDICOR/ seria 1751-53-1;
- dispozitiv de diafragmare tip SR-1, seria 0152-4j 67;
- suport vertical pentru radiografii tip MEDICOR, seria 1733-53-7;
- colană port cupola tip MEDICOR, seria 3115-05-6.

Postul de scopie a fost casat.

Parametrii maximi :

- înaltă tensiune radiogenă: 125 kV;
- intensitatea curentului în tubul radiogen: 400 mA.

Producător : MEDICOR - Ungaria.

II. CONDIȚII:

1. Se va efectua verificarea semestrială a încadrării postului de grafie în parametrii tehnici nominali și de securitate _____ică, de către o unitate autorizată de C.N.C.A.N. să efectueze intervenții la acest tip de instalație, iar buletinele de verificare se vor arhiva la utilizator, pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.
2. Se va stabili și implementa programul de radioprotecție, inclusiv programul de asigurare a calității în cadrul Laboratorului de roentgendiagnostic, în conformitate cu prevederile Normei de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin (Ordinul președintelui CNCAN nr. 173, și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 924 din 23.12.2003. Programul trebuie să fie disponibil personalului din cadrul laboratorului de roentgendiagnostic și să poată fi prezentat, la cerere, organelor de control.
3. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare C.N.C.A.N. (tel/fax: 021-351.50.88).

III. RESPONSABILĂ CU SECURITATEA RADIOLOGICĂ:

Dr. **BUNEA GABRIELAVICTORIA**, permis de exercitare, nivel II, nr. 377/2005

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 2



ROMÂNIA

MODEL I

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr. 754 / din ... 30-04-2008
EN 4718

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 privind înființarea societăților comerciale farmaceutice – S.A., a Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr.626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare și în baza documentației înaintate la data 13.03.2008 de Ministerul Sănătății Publice autorizează funcționarea **farmaciei** cu denumirea:

Farmacia de circuit închis în structura Spitalului Municipal Filiași

Loc.Filiași, b-dul Racoteanu, nr.216, jud.Dolj

Condusă de farmacist șef: PALIU VLĂDUȚ ELENA CRISTINA

Orice modificare a condițiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătății Publice, atrage anularea autorizației de funcționare.

Data eliberării ... 30-04-2008

MINISTRU,

EUGEN NICOLĂESCU

MENTIUNI: Pana la data prezentei mentiuni farmacia a functionat in baza autorizatiei de functionare nr.6094/MC 8677 din data de 12.04.2005 care a fost pierduta si declarata nula.

Data 30-04-2008
OB/A. Vasilescu



MENTIUNI : Valabilitatea autorizatiei de functionare a farmaciei este de 1 an, pana la ocuparea postului de farmacist sef cu norma intreaga.

Data : 30.04.2008

Cons. V. Leca

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to V. Leca.

DIRECTOR, BAICU



MENTIUNI : In conformitate cu Dispozitia conducerii Spitalului nr.60/23.07.09 si a Dispozitiei de Repartizare nr.29/11.08.2008, functia de farmacist sef este asigurata de d-na Gingioveanu Oana Andreea.

Data :21.08.2009

Insp. A. Vasilescu

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to A. Vasilescu.


DIRECTOR GENERAL, Farm. Gabriel SARAMET





MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 2 din 05.01.2010

Ca urmare a cererii adresate de **SPITALUL FILIȘANÎLOR** cu sediul în județul **Dolj**, municipiul **Filiași**, **str. B- dul Racoteanu**, nr. 216, înregistrată la numărul 8243 din **27.11.2009**, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 pentru aprobarea Legii 265/2006 privind Protecția Mediului cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SPITALUL FILIȘANÎLOR** din municipiul **Filiași**, **str. B- dul Racoteanu**, nr. 216, care prevede **asigurarea asistenței medicale spitalicești, ambulatorii și desfășurării activităților specifice de laborator analize medicale în cele nouă corpuri de clădire;**

în scopul: desfășurării următoarelor activități (conform cod CAEN):

- **Activități de asistență spitalicească și sanatorială (Cod CAEN 8610)**

Documentația conține: (fișă de prezentare și declarație, bilanț de mediu, etc)

- **Fișă de prezentare și declarație;**

- **Bilanț de mediu nivel "0";**

- **Dovadă plată tarif;**

- **Dovadă anunț public;** elaborată de: **solicitant**

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- **Act de spațiu- Hotărâre a Consiliului Local Filiași nr. 20/30.04.2004 și Protocol de predare- primire a imobilelor nr. 437/28.02.2003;**

- **Contract pentru colectare, transport și incinerare deșeuri medicale nr. 14 (1)/24.01.2006 cu act adițional încheiat la data de 03.01.2008- SC GUARDIAN SRL Craiova;**

- **Contract de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 406 A/2005- SC AQVATERM SA Filiași;**

- **Contract pentru prestarea serviciului de salubritate nr. 22/01.08.2006 cu act adițional din data de 12.05.2008- SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timișoara- Punct de lucru Filiași;**

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 7/01.09.2008- Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Filiași;
- Autorizații sanitare de funcționare nr. 000918/13.02.2009, 000398/20.06.2008 vizată 2009, 000366/21.05.2008 vizată 2009- ASP Dolj;
- Autorizație pentru desfășurarea activităților în domeniul nuclear nr. DL 018/2008 și AE 125/2008- CNCAN București;
- Contract de predare materiale refolosibile nr. 2618/22.12.2008- SC REMAT SA Dolj;
- Contract furnizare gaze naturale nr. 8832/2001- SDGN Craiova;
- Contract de predare deșeuri de la laboratoare de rontgendiagnostic nr. 381/21.03.2008- SC ARGIREC PROD București;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare.
2. să solicite o nouă autorizație de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente (Ordinului MMDD 1798/2004, cap.III, art. 8);
3. ALTE CONDIȚII:
 - să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
 - respectarea prevederilor OUG 78/2000 aprobată prin Legea 426/2001 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, art. 19, respectiv:
 - Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
 - Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
 - Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
 - urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:
 - $L_{ech}(A)$ zi (orele 7- 19)- 60 dB
 - $L_{ech}(A)$ seara (orele 19- 23)- 55 dB
 - $L_{ech}(A)$ noaptea (orele 23- 7)- 50 dB
 conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată 2008;
 - la încetarea activității titularul autorizației de mediu va realiza toate măsurile și lucrările pentru ecologizarea și refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea.
 - să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a sur
 - selor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului

locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilente și deranjante;

- să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

- Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative:

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului cu **modificările** și completările ulterioare.

- Ordinului 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei astfel încât să fie respectate prevederile OM 592/2002 privind valorile limită a poluanților în mediul înconjurător, a Legii 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protecția atmosferei, cu modificările și completările ulterioare.

- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale cu modificările și completările ulterioare;

- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Se va stabili necesarul și cerința de **clor**, conform standardelor în vigoare, în vederea asigurării valorii limită de clor remanent pentru garantarea dezinfecției apelor uzate înainte de evacuare.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la 05.01.2010, până la 05.01.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/ sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- **Corpul C1 în regim de înălțime P+2 care funcționează secțiile: Parter: Chirurgie generală- 40 paturi, ORL- 5 paturi, ATI- 6 paturi, Laborator RX și Laborator analize medicale;**

Etaj I: Obstetrică- ginecologie- 30 paturi, Compartiment nou născuți- 8 paturi;

Etaj II: Pediatrie- 25 paturi;

- **Corpul C2: Interne- 45 paturi și Neurologie- 5 paturi;**
- Corpul C3: fost punct termic- actual închis;
- Corpul C4: centrală termică, punct de transformare energie electrică, spălătorie și bloc alimentar;
- Corpul C5: farmacie, garaj, morgă;



- Corpul C6: crematoriu pentru deșeuri medicale- **dezafectat și igienizat spațiul;**
- Corpul C7: dispensar TBC;
- Corpul C8: spații administrative;
- Corpul C9: Stația de clorinare;
- aparate RX; instalații de sterilizare tip **ISM;** aparat **anestezie; lămpi ultraviolete;** aspiratoare chirurgicale; electro-bisturiu **chirurgical;** aparat radiologie tip SWISREIY; aparate oxigenare; mașini de **spălat** cu capacitatea de 5 kg și 25 kg; uscător rufe;
- transportul bolnavilor se face cu cele 2 autosanitare Dacia papuc specializate; DJ-02-MSZ, DJ-08-YPS;
- anexe pentru buna desfășurare a activității;
- 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantități: - recipiente sterili pentru recoltat probe;
- seringi, ace de unică folosință, truse de perfuzie, alte materiale sanitare;
- **medicamente, reactivi laborator;**
- 3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):
- apă potabilă și menajeră (**cca** 18 mii mc/an) din rețeaua orășenească ce aparține SC Compania de Apă Oltenia SA- Sucursala Filiași; rezervor de apă pentru consum propriu cu capacitatea de 5 m³;
- ape uzate- deversate în rețeaua de canalizare orășenească ce aparține SC Compania de Apă Oltenia SA- Sucursala Filiași, după trecerea prin stația de clorinare;
- energie electrică- din rețeaua existentă în zonă ce aparține SC Electrica **SA`prin** cele două puncte de transformare de 400 kVA;
- **gaze naturale- racord la rețeaua stradală;**
- 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:
- activități specifice desfășurate în secțiile medicale de specialitate;
- 5. Produsele și subprodusele obținute-cantități, destinație:
- servicii medicale clinice spitalicești, ambulatorii **paraclinice** și CPU;
- activități anexe: spălătorie, bucătărie;
- 6. Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrala termică dotată cu arzătoare tip Lamborghini ce folosește drept combustibil gazul metan;
- 7. Alte date specifice activității: generator de curent pe motorină;
- 8. Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an **24 h/zi; 365 zile/an;**

II. Instalatiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): APĂ: apele uzate sunt trecute prin stația de clorinare pentru a fi dezinfectate, după care sunt deversate în rețeaua de canalizare; neutralizarea se face cu clor gazos;

AER: coș pentru evacuarea gazelor arse de la centrala termică;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: **nu este cazul.**

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

APĂ: Nu se admit depășiri de la prevederile NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;

AER: Respectarea prevederilor Ordinului 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei astfel încât să fie respectate prevederile Ordinului 592/2002- Normativ privind valorile limită ale poluanților în aerul înconjurător și a Legii 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protecția atmosferei cu modificările și completările ulterioare;

RADIAȚII: conform autorizațiilor CNCAN;

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: **APĂ: pH- 6,5- 8,5; materii în suspensie- max 350 mg/dmc; detergenți sintetici biodegradabili- max 25 mg/dmc; CCOCr - max 500 mg/dmc sau CBO5- max 300 mg/dmc; substanțe extractibile- max 30 mg/dmc; clor rezidual liber- max 0,5 mg/dmc;**

- buletine de analiză întocmite de laboratoare atestate- semestrial

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Evidența gestiunii deșeurilor - lunar, precum și alte necesare APM Dolj, la solicitare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): deșeuri menajere- **cca 28 mc/an**; deșeuri infecțioase și tăietoare- **cca 2,2 t/an**; deșeuri cu risc biologic; deșeuri anatomo- patologice; soluții epuizate de la prelucrarea filmelor radiologice; filme radiologice uzate; hârtie și carton; deșeuri metalice feroase;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **cele menționate la punctul 1.**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
-deșeurile menajere- europubele și eurocontainere pe platforma special **anemajată** betonată și împrejmuată;

- deșeurile anatomo- patologice, cele cu risc biologic și tăietoare- înțepătoare sunt colectate în încăperea special amenajată, în condiții adecvate;

- soluțiile uzate de la dezvoltarea filmelor radiologice sunt colectate în recipiente din plastic, filmele radiologice uzate sunt colectate în ambalaje din carton în spații special amenajate;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): **soluții epuizate de la prelucrarea filmelor radiologice, filme radiologice uzate, saci și folie din material plastic, hârtie și carton, cutii de tablă sunt predate unităților specializate în vederea reciclării;**

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:
- **deșeuri menajere- mijloace auto speciale ale SC Retim Ecologic FM- Punct de lucru Filiași;**

- **deșeurile anatomo- patologice, cu risc biologic și tăietoare- înțepătoare sunt preluate de SC GUARDIAN SRL în vederea incinerării;**

- **deșeurile menajere- europubele și eurocontainere pe platforma special anemajată betonată și împrejmuită;**

- **soluțiile uzate de la dezvoltarea filmelor radiologice și filmele radiologice uzate sunt preluate de către societatea specializată;**

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **nu este cazul;**

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **Respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale cu modificările și completările ulterioare;**

8. Ambalaje folosite și rezultate-tipuri și cantități: **ambalaje de la depozitul de alimente; saci și folie din material plastic; hârtie și carton; cutii de tablă; recipiente ale reactivilor;**

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): **returnare la furnizor sau valorificare la unități specializate în vederea reciclării/incinerării;**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): **reactivi de laborator, revelatori, fixatori și substanțe pentru dezinsecție- dezinsecție;**

2. Modul de gospodărire:

-ambalare: **ambalajele originale ale furnizorului;**

-transport: **cu mijloacele auto ale furnizorului;**

-depozitare: **în condiții adecvate, în locuri special amenajate;**

-folosire/comercializare: **folosite în laboratoarele de analize medicale, radiologie dau dezinsecție/dezinsecție;**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **refolosire în același scop sau returnare la furnizori;**

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - **depozite special amenajate;**

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - **sistem propriu de evidență;**

VI. Program de conformare — Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și a apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): **nu este cazul;**

2. Sursa de finanțare și valoarea (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: **nu este cazul;**

DIRECTOR COORDONATOR
Dr. Ing. Monica Daniela Mateescu



ȘEF SERVICIU AUTORIZARE ȘI
CONTROLUL CONFORMĂRII
Ing. Mihaela Roman

Vizat juridic

ÎNTOCMIT,
Ing. Constanța Șuțu

AUTORIZARE

pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului
de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

nr.05... .. din data 14.01.2011

Ca urmare a cererii unității..... SPITALUL FIUȘANILOR
cu sediul în..... FIUȘI, STR. RACOTEANU, NR. 216.....

înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj cu nr. 09/10.01.2011,
având în vedere documentele depuse, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj autorizează unitatea de asistență medicală.....
SPITALUL FIUȘANILOR..... pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de
conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru următoarele specialități:

- a) medicină internă..... SE AUTORIZEAZĂ.....;
- b) oftalmologie..... SE AUTORIZEAZĂ.....;
- c) ORL..... SE AUTORIZEAZĂ.....;
- d) neurologie..... SE AUTORIZEAZĂ.....;
- e) psihiatrie..... ————.....;
- f) ortopedie-traumatologie..... SE AUTORIZEAZĂ.....

Prezenta autorizare este valabilă pe toată perioada îndeplinirii condițiilor de autorizare, cu avizare anuală.

Director executiv,

Numele în clar DR. DOLORES TĂTAR

Semnătura și ștampila

La cererea nr. 101/10.01.2012 depusă de către

SPITALUL FILIȘANILOR

Cu sediul în orașul Filiași, str. Racoteanu, nr. 216, **jud. Dolj**

s-a efectuat examinarea documentației prezentate și s-a evaluat obiectivul **SPITALUL FILIȘANILOR** de către dr. Livioara Zavate, medic **specialist** Medicina Muncii, care a întocmit referatul de evaluare nr. 06/10.01.2012

Se acordă **VIZA ANUALĂ** din data de 10.01.2012

DIRECTOR EXECUTIV DSP DOLJ

DR. BEBE MARTIN



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza Referatului de evaluare

La cererea **Dr. Dumitru Ioana**, în calitate de
Manager, al **SPITALUL FILIȘANILOR**
cod fiscal/CUI **5077722**, cu sediul în **Filiași, Bulevardul Racoteanu, nr. 216, Dolj**
înregistrată sub nr. **18** din **03.02.2012**, în urma examinării documentației
prezentate și a evaluării obiectivului **SPITALUL FILIȘANILOR**
din localitatea **Filiași**, str. **Racoteanu**, nr. **216**
bl. , sc. , et. , ap. S. , sector/județ **Dolj**
de către **Dr. Titina Ciocan - medic primar epidemiolog**, care a întocmit Referatul de evaluare nr
40 din **17.03.2012**, a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în
vigoare. Îndeplinirea obiectivelor și menținerea nivelurilor minime stipulate în Planul de
Conformare.

În baza Legii nr. 95 din 2006 și a Ord. MS nr. 1030/2009, Ord. MS nr. 916/
2006, Ord. MS nr. 914/2006, Ord. MS nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002 se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
nr. 128 din 17.03.2012

pentru obiectivul **SPITALUL FILIȘANILOR**

situat în **Filiași, Racoteanu, 216, Dolj**
având ca obiect de activitate (cod CAEN) **8610 - Activități de asistență spitalicească.**

structura funcțională **Este prevăzută în anexele atașate la ASF nr. 128/ 17.03.2012**


DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Bebe Martin

Notă:

Titularul autorizației este obligat:

- să anunțe în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

Craiova, str. Lamâiței, nr. 10
Tel. : 0251.55.06.69, Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

ANEXA NR. 1 LA AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE NR. 12 DIN 17.03.2011

DENUMIREA UNITĂȚII SANITARE: SPITALUL FILIȘANILOR

SECȚIA/ SECȚIILE: SPITALUL FILIȘANILOR
ADRESA: FILIAȘI, BULEVARDUL RĂCOȚEANU, NR. 216, JUD. DOLJ

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ:

1. SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ. 45 PATURI DISPUSE ÎN 7 SALOANE; SALĂ 1 TRATAMENTE; OFICIU MEDICAL; 3 CABINETE MEDICALE; CABINET ECHOGRAFIE; SERVICIUL DE INTERNARE-EXTERNARE CU: 1 CABINET CONSULTAȚII, 1 ÎNCĂPERE PENTRU PRELUCRAREA SANITARĂ A BOLNAVILOR, MAGAZIA DE EFECTE; OFICIU ALIMENTAR; SALĂ DE MESE
2. COMPARTIMENT NEUROLOGIE: 5 PATURI ÎN 2 SALOANE, CU GRUP SANITAR COMUN, CU CIRCUIT SEPARAT ȘI CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN ACEEAȘI CLĂDI CU SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ; CABINET MEDICI; CABINET CONSULTAȚII
3. COMPARTIMENT ATI: 6 PATURI; 1 SALON GINECOLOGIE; 1 SALON CHIRURGIE
4. COMPARTIMENT NEONATOLOGIE: 8 PATURI
 - SALOANE: UN SALON DE NOU-NĂSCUȚI LA DOMICILIU
 - UN SALON DE EUTROFICI
 - UN SALON PREMATURE
 - 1 SALON TAMPON
 - 2 SALOANE ROOMING - IN
5. SECȚIA DE PEDIATRIE: 25 PATURI ÎN 12 SALOANE, BIBERONERIE CU ÎNCĂPERI; CABINET CONSULTAȚII; IZOLATOR; SALĂ TRATAMENTE; CABINET ASISTENTE; 2 CABINETE MEDICI; OFICIU ALIMENTAR CU SALĂ MESE
6. SECȚIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE: 30 PATURI ÎN 9 SALOANE; 2 SĂLI NAȘTERI, 1 SALON DE TRAVALIU CU 3 PATURI; 2 ÎNCĂPERI PENTRU AVOR LEGALE; 1 ÎNCĂPERE PENTRU INTERVENȚII; 2 SĂLI TRATAMENTE; 4 SALOANE GINECOLOGIE; 4 SALOANE OBSTETRICĂ; SALON PREOPERATOR CU 4 PATURI; OFICIU CU SALĂ DE MESE.
7. SECȚIA DE CHIRURGIE: 30 PATURI ÎN 10 SALOANE; SERVICIUL INTERNARE-EXTERNARE CU: CABINET CONSULTAȚII, SERVICIUL DE PRELUCRARE SANITARĂ A BOLNAVILOR, MAGAZIA DE EFECTE; CABINET MEDICI;

TRATAMENTE; SALĂ APARATE GIPSATE; CABINET ASISTENTE; OFICIU CU SALĂ MESE

8. COMPARTIMENT **ORL**: 5 PATURI ÎN 2 SALOANE; CABINET CONSULTAȚII

9. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE: SALĂ DE AȘTEPTARE, CAMERĂ PRIMIRE TRIAJ, CAMERĂ RESUSCITARE, CAMERĂ URGENȚE MINORE, CAMERĂ TRATAMENTE, CABINET MEDICI, DEPOZIT MATERIALE SANITARE, DEPOZIT MATERIALE DE CURĂȚENIE, 2 GRUPURI SANITARE

10. BLOC OPERATOR CU 4 SĂLI OPERAȚIE: 2 LA CHIRURGIE (1 SEPTICĂ ȘI 1 ASEPTICĂ); 2 LA **OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE** (1 PENTRU CEZARIENE ȘI 1 PENTRU GINECOPATE); 2 SALOANE DE **PREANESTEZIE**: 1 LA CHIRURGIE ȘI 1 LA **OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE**

11. UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

12. STERILIZARE - 2 STAȚII DE STERILIZARE: 1 LA CHIRURGIE ȘI 1 LA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

13. FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS A SPITALULUI: SPAȚIU PRIMIRE-PREDARE CONDICI; OFICINĂ; LABORATOR ȘI RECEPTURĂ; **DEPOZIT**; BIROU FARMACIST ȘEF; VESTIAR; GRUP SANITAR

14. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE. SALĂ DE AȘTEPTARE; SPAȚIU RECOLTARE, **SUBCOMPARTIMENTAT**, PENTRU RECOLTE SÂNGE ȘI ALTE PRODUSE PATOLOGICE; ÎNCĂPERE BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE; ÎNCĂPERE MICROBIOLOGIE CU SPAȚIU PENTRU PREGĂTIREA MATERIALELOR ȘI A MEDIILOR; STERILIZARE; DEPOZIT MATERIALE; GRUP SANITAR ȘI VESTIAR PENTRU PERSONAL; BIROU MEDIC ȘEF LABORATOR;

15. SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICĂ: COMPARTIMENT **CITOLOGIE**; COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE; PROSECTURĂ CU 2 ÎNCĂPERI

16. CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

17. DISPENSAR TBC: SALĂ DE AȘTEPTARE, CABINET CONSULTAȚII, SALĂ TRATAMENTE, VESTIAR, MAGAZIE MATERIALE, 2 GRUPURI SANITARE

18. BLOC ALIMENTAR: BUCĂTĂRIA **PROPRIU-ZISĂ**; CAMERĂ PENTRU CURĂȚAT SPĂLAT ȘI **PRELUCRAT** ZARZAVATURILE; SPAȚIU PENTRU SPĂLAREA **VASELOR** DE BUCĂTĂRIE; SPAȚIU PENTRU DEPOZITAREA VESELEI; CAMERĂ FRIGIDERELOR; VESTIAR ȘI GRUP SANITAR PENTRU PERSONAL; ÎNCĂPERI FRIGIDERE; MAGAZIE CONSERVE; MAGAZIE FĂINOASE; ÎNCĂPERE PÂINE.

19. SPĂLĂTORIE: SPAȚIU PENTRU PRIMIRE ȘI TRIERE RUFELOR MURDARE DEZINFECȚIE RUFELOR, SPĂLARE; ÎNCĂPERE PENTRU CĂLCAREA **LENJERIE** DEPOZIT LENJERIE CURATĂ



DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Dolores Tătar

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG
Dr. Titima Ciocan

Titima



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

Craiova, str. Lamâiței, nr. 10
Tel. : 0251.55.06.69, Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

ANEXA NR. 2 LA AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE NR. 128 DIN 17.03.2011

DENUMIREA UNITĂȚII SANITARE: SPITALUL FILIȘANILOR
ADRESA: FILIAȘI, BULEVARDUL RACOȚEANU, NR. 216, JUD. DOLJ

SECȚIA/SECȚIILE: AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN
SPECIALITĂȚILE:

ADRESA: FILIAȘI, STR. TUDORVLADIMIRESCU, NR. 12, JUD. DOLJ

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ:

CABINET PEDIATRIE

CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

CABINET ORL

CABINET CHIRURGIE GENERALĂ

CABINET OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

CABINET DERMATO-VENEROLOGIE

CABINET OFTALMOLOGIE

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET NEUROLOGIE

CABINET PSIHIATRIE

CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

ÎNCĂPERE STERILIZARE

2 GRUPURI SANITARE



DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Dolores Tătar

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG
Dr. Titina Ciocan

Ciocan



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

Craiova, str. Lamâiței, nr. 10
Tel. ; 0251.55.06.69, Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

ANEXA NR. 2 LA AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE NR. 128
DIN 17.03.2011

DENUMIREA UNITĂȚII SANITARE: SPITALUL FILIȘANILOR
ADRESA: FILIAȘI, BULEVARDUL RACOȚEANU, NR. 216, JUD. DOLJ

SECȚIA/SECȚIILE: AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN
SPECIALITĂȚILE:

ADRESA. FILIAȘI, S IR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 12, JUD. DOLJ

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ:

CABINET PEDIATRIE

CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

CABINET ORL

CABINET CHIRURGIE GENERALĂ

CABINET OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

CABINET DERMATO-VENEROLOGIE

CABINET OFTALMOLOGIE

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET NEUROLOGIE

CABINET PSIHIATRIE

CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

ÎNCĂPERE STERILIZARE

2 GRUPURI SANITARE

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Dorela Tătar

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG
Dr. Titina Ciocan

Titina

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

J-ne' CEZARA

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza Referatului de evaluare

La cererea **SPITALUL FILIȘANILOR**
cu sediul în Orașul **Filiași**, Bd. Racoteanu, nr. 216, jud. Dolj
înregistrată sub nr, 75 din 14.03.2011, în urma examinării documentației
prezentate și a evaluării obiectivului **SPITALUL FILIȘANILOR**
din localitatea **Filiași**, str. Racoteanu, nr. 216,
bl., sc., et., ap., sector/județ Dolj
de către Dr. **Titina Ciocan**- medic primar **epidemiolog**, care a întocmit Referatul de evaluare nr
40 din 17.03.2011, a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în
vigoare îndeplinirea obiectivelor și respectarea termenelor de realizare stipulate în Planul de
Conformare.

În baza Legii nr. 95 din 2006 și a Ord. **MS** nr. 1030/ 2009, Ord. MS nr. 916/
2006, Ord. MS nr. 914/ 2006, Ord. MS nr. 261/ 2007, Ord. MS nr. 219/ 2002 se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

nr. 128 din 17.03.2011

pentru obiectivul **SPITALUL FILIȘANILOR**

situat în **Filiași**, Racoteanu, 216, , , , Dolj
având ca obiect de activitate (cod CAEN) 8610 - Activități de asistență spitalicească
structura funcțională Este prevăzută în anexele atașate la **ASF** nr. 128/ 17.03.2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Dolores Tătar

Notă:

Titularul autorizației este obligat

- să anunțe orice modificare în structura unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

Craiova, str. Lamâiței, nr. 10
Tel. : 0251.55.06.69, Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

ANEXA NR. 1 LA AUTORIZAȚIA SANITARA DE FUNCȚIONARE NR. 128 DIN 17.03.2011

DENUMIREA UNITĂȚII SANITARE: SPITALUL FILIȘANILOR

SECȚIA/ SECȚIILE: SPITALUL FILIȘANILOR
ADRESA: FILIAȘI, BULEVARDUL RACOȚEANU, NR. 216, JUD. DOLJ

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ:

1. SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ: 45 PATURI DISPUSE ÎN 7 SALOANE; SALĂ DE TRATAMENTE; OFICIU MEDICAL; 3 CABINETE MEDICALE; CABINET ECHOGRAFIE; SERVICIUL DE INTERNARE-EXTERNARE CU. 1 CABINET CONSULTAȚII, 1 ÎNCĂPERE PENTRU PRELUCRAREA SANITARĂ A BOLNAVILOR, MAGAZIA DE EFECTE; OFICIU ALIMENTAR, SALĂ DE MESE
2. COMPARTIMENT NEUROLOGIE: 5 PATURI ÎN 2 SALOANE, CU GRUP SANITAR COMUN, CU CIRCUIT SEPARAT ȘI CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN ACEEAȘI CLĂDIRE CU SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ; CABINET MEDICI; CABINET CONSULTAȚII
3. COMPARTIMENT ATI: 6 PATURI; 1 SALON GINECOLOGIE; 1 SALON CHIRURGIE
4. COMPARTIMENT NEONATOLOGIE: 8 PATURI
 - SALOANE: UN SALON DE NOU-NĂSCUȚI LA DOMICILIU
UN SALON DE EUTROFICI
UN SALON PREMaturi
 - 1 SALON TAMPON
 - 2 SALOANE ROOMING - IN
5. SECȚIA DE PEDIATRIE: 25 PATURI ÎN 12 SALOANE, BIBERONERIE CU ÎNCĂPÊRI; CABINET CONSULTAȚII; IZOLATOR; SALĂ TRATAMENTE; CABINE ASISTENTE; 2 CABINETE MEDICI; OFICIU ALIMENTAR CU SALĂ MESE
6. SECȚIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE: 30 PATURI ÎN 9 SALOANE; 2 SĂLI de NAȘTERI, 1 SALON DE TRAVALIU CU 3 PATURI; 2 ÎNCĂPÊRI PENTRU AVORTURI LEGALE; 1 ÎNCĂPERE PENTRU INTERVENȚII; 2 SĂLI TRATAMENTE; 4 SALOANE GINECOLOGIE, 4 SALOANE OBSTETRICĂ; SALON PREOPERATOR CU 4 PATURI OFICIU CU SALĂ DE MESE.
7. SECȚIA DE CHIRURGIE. 30 PATURI ÎN 10 SALOANE; SERVICIUL INTERNĂRI EXTERNARE CU. CABINET CONSULTAȚII, SERVICIUL DE PRELUCRARE SANITARĂ A BOLNAVILOR, MAGAZIA DE EFECTE, CABINET MEDICI, SA

TRATAMENTE; SALĂ APARATE GIPSATE; CABINET ASISTENTE; OFICIU CU SALĂ MESE

8. COMPARTIMENT **ORL**: 5 PATURI ÎN 2 SALOANE; CABINET CONSULTAȚII

9. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE. SALĂ DE AȘTEPTARE, CAMERĂ PRIMIRE TRIAJ, CAMERĂ RESUSCITARE, CAMERĂ URGENȚE MINORE, CAMERĂ TRATAMENTE, CABINET MEDICI, DEPOZIT MATERIALE SANITARE, DEPOZIT MATERIALE DE CURĂȚENIE, 2 GRUPURI SANITARE

10. BLOC OPERATOR CU 4 SĂLI OPERAȚIE: 2 LA CHIRURGIE (1 SEPTICĂ ȘI 1 ASEPTICĂ); 2 LA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (1 PENTRU CEZARIENE ȘI 1 PENTRU GINECOPATE); 2 SALOANE DE PREANESTEZIE: 1 LA CHIRURGIE ȘI 1 LA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

11. UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

12. STERILIZARE - 2 STAȚII DE STERILIZARE: 1 LA CHIRURGIE ȘI 1 LA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

13. FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS A SPITALULUI: SPAȚIU PRIMIRE-PREDARE CONDICI; OFICINĂ, LABORATOR ȘI RECEPTURĂ; DEPOZIT, BIROU FARMACIST ȘEF; VESTIAR; GRUP SANITAR

14. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE. SALĂ DE AȘTEPTARE; SPAȚIU RECOLTARE, SUBCOMPARTIMENTAT, PENTRU RECOLTE SÂNGE ȘI ALTE PRODUSE PATOLOGICE; ÎNCĂPERE BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE; ÎNCĂPERE MICROBIOLOGIE CU SPAȚIU PENTRU PREGĂTIREA MATERIALELOR ȘI A MEDIILOR; STERILIZARE; DEPOZIT MATERIALE; GRUP SANITAR ȘI VESTIAR PENTRU PERSONAL; BIROU MEDIC ȘEF LABORATOR;

15. SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICĂ. COMPARTIMENT CITOLOGIE; COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE; PROSECTURĂ CU 2 ÎNCĂPERI

16. CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

17. DISPENSAR TBC: SALĂ DE AȘTEPTARE, CABINET CONSULTAȚII, SALĂ TRATAMENTE, VESTIAR, MAGAZIE MATERIALE, 2 GRUPURI SANITARE

18. BLOC ALIMENTAR: BUCĂTĂRIA PROPRIU-ZISĂ; CAMERĂ PENTRU CURĂȚAT, SPĂLAT ȘI PRELUCRAT ZARZAVATURILE; SPAȚIU PENTRU SPĂLAREA VASELOR DE BUCĂTĂRIE; SPAȚIU PENTRU DEPOZITAREA VESELEI; CAMERA FRIGIDERELOR; VESTIAR ȘI GRUP SANITAR PENTRU PERSONAL; ÎNCĂPERI FRIGIDERE; MAGAZIE CONSERVE, MAGAZIE FĂINOASE; ÎNCĂPERE PÂINE.

19. SPĂLĂTORIE: SPAȚIU PENTRU PRIMIRE ȘI TRIERE RUFELOR MURDARE DEZINFECȚIE RUFELOR, SPĂLARE; ÎNCĂPERE PENTRU CĂLCAREA LENJERIE DEPOZIT LENJERIE CURATĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Dolores Tătar

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG
Dr. Titima Ciocan

Titima